

検査依頼書（上水:水質分析）

<waters-sk7>

注意事項を充分にご確認の上、太枠内について、ご記入および該当する ☐ 全てをチェックして下さい。

受付日	平成 年 月 日（ 曜日）	受付No.	
報告予定日	平成 年 月 日（ 曜日）頃を予定		
報告書の発行は1部です。2部以上希望される場合は、別途1部当たり1,500円かかります。		受付完了の連絡を ☐ 希望しない ☒ 希望する ☒ FAX ☐ e-mail	
報告方法	☐ TEL ☐ FAX ☒ 郵送 (原本は、TEL、FAXをご希望された方にも、後日送付させて頂きます)		
保存条件	☐ 常温 ☒ 冷蔵 ☐ 冷凍 ☐ 暗所		
検体送付日	平成 29 年 1 月 1 日（ 月曜日） 15 時頃		
お申込み区分	☒ 以前にお取引のある方 ☐ 新規お取引の方		
事業者名 または 個人名	フリガナ) ショクカンキョウエイセイケンキョウジョ	TEL	027-230-3411
	株式会社 食環境衛生研究所	FAX	027-230-3412
		e-mail	info@shokukanken.com
ご住所	フリガナ) グンマケンマエバシシアラクチマチ 〒 371-2107 群馬県前橋市荒口町561-21		
ご担当者	フリガナ) ショクカン	ユメコ	その他、ご報告・ご請求に関する要望など
	部署・ 役職	食環 夢子 様	
報告書に 記載される 宛名	フリガナ) ※『事業者名または個人名』に記載された宛名と異なる場合は、ご記入下さい。		

施設名／ 検体名	食環研																																					
採水日時・状況	29 年 1 月 1 日 14 : 00	水温	15 °C	採水者	食環																																	
種別	☐ 畜産農場使用水 ☒ 食品工場使用水 ☐ 農業等使用水 ☐ その他																																					
検査項目	☒ 10 項目セット検査① ☐ 26+1 項目セット検査 ※セット項目の詳細はWEBサイト参照 ☐ 10 項目セット検査② (大腸菌群数⇒大腸菌群:定性50mL) ☐ 10 項目セット検査③ (大腸菌群数⇒大腸菌:定性100mL) ☐ その他		10項目セット①(下記左側)																																			
			<table><tr><td>一般細菌数</td><td>亜硝酸性窒素</td></tr><tr><td>大腸菌群数</td><td>カドミウム</td></tr><tr><td>硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素</td><td>水銀</td></tr><tr><td>塩素イオン</td><td>鉛</td></tr><tr><td>有機物等(過マンガン酸K消費量)</td><td>ヒ素</td></tr><tr><td>pH</td><td>六価クロム</td></tr><tr><td>味</td><td>シアン</td></tr><tr><td>臭気</td><td>フッ素</td></tr><tr><td>色度</td><td>硬度</td></tr><tr><td>濁度</td><td>蒸発残留物</td></tr><tr><td></td><td>陰イオン交換容量</td></tr><tr><td></td><td>フェノール量</td></tr><tr><td></td><td>亜鉛</td></tr><tr><td></td><td>鉄</td></tr><tr><td></td><td>銅</td></tr><tr><td></td><td>マンガン</td></tr><tr><td></td><td>有機リン</td></tr></table>			一般細菌数	亜硝酸性窒素	大腸菌群数	カドミウム	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	水銀	塩素イオン	鉛	有機物等(過マンガン酸K消費量)	ヒ素	pH	六価クロム	味	シアン	臭気	フッ素	色度	硬度	濁度	蒸発残留物		陰イオン交換容量		フェノール量		亜鉛		鉄		銅		マンガン	
一般細菌数	亜硝酸性窒素																																					
大腸菌群数	カドミウム																																					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	水銀																																					
塩素イオン	鉛																																					
有機物等(過マンガン酸K消費量)	ヒ素																																					
pH	六価クロム																																					
味	シアン																																					
臭気	フッ素																																					
色度	硬度																																					
濁度	蒸発残留物																																					
	陰イオン交換容量																																					
	フェノール量																																					
	亜鉛																																					
	鉄																																					
	銅																																					
	マンガン																																					
	有機リン																																					
その他	※飲用水における「計量証明書」が必要な場合は別途ご相談ください。																																					

特記事項 ・ 要望事項



Shokukanken
http://www.shokukanken.com

株式会社 食環境衛生研究所
〒379-2107 群馬県前橋市荒口町561-21
TEL : 027-230-3411
FAX : 027-230-3412
e-mail: info@shokukanken.com

【注意事項】 1.お申し込み後、本書を作成し検体に同封して送付して下さい(着日は土日祝を避けて下さい)／ 2.至急の場合はお申し込み時にご相談下さい／ 3.検体の返却は原則おこないません。必要の場合は特記事項欄に明記して下さい／ 4.検査・分析方法は法令・文献等に基づく方法、または弊社の方法に依ります。指定される場合は、特記事項・要望事項欄に明記して下さい／ 5.検体の種別等の情報は検査・分析に重要ですので、なるべく詳細にご記入願います。