

検査依頼書（排水：水質分析）

<waters-skk8>

注意事項を充分にご確認の上、太枠内について、ご記入および該当する ☐ 全てをチェックして下さい。

受付日	西暦	年	月	日	(曜日)	受付No.
報告予定日	西暦	年	月	日	(曜日)頃を予定	
報告書の発行は1部です。2部以上希望される場合は、別途1部当たり1,500円がかかります。						受付完了の連絡を
報告方法	☐ TEL ☐ FAX ☐ 郵送 (原本は、TEL、FAXをご希望された方にも、後日送付させていただきます)					☐ 希望しない ☐ 希望する
保存条件	☐ 常温 ☐ 冷蔵 ☐ 冷凍 ☐ 暗所					☐ FAX ☐ e-mail
検体送付日	西暦	年	月	日	(曜日)時頃	受領印
お申込み区分	☐ 以前にお取引のある方 ☐ 新規お取引の方					
事業者名 または 個人名	フリガナ)					TEL
						FAX
	報告書に記載される宛名です。別の宛名をご希望される場合は、下欄の『報告書の宛名』にご記入下さい。					e-mail
ご住所	フリガナ) 〒					
ご担当者	フリガナ)				その他、ご報告・ご請求に関する要望など	
	部署・役職			印 様		
報告書に記載される宛名	フリガナ) ※『事業者名または個人名』に記載された宛名と異なる場合は、ご記入下さい。					

施設名／ 検体名						
採水日時・状況	年	月	日	:	水温	℃
種別	☐ 排水 【 ☐ 工場 ☐ 農業 ☐ 畜産 ☐ 他 】					
検査項目	☐ BOD (生物化学的酸素要求量) ☐ PFOS及びPFOA 水質検査 (飲料水及び河川水等)					
	☐ COD (化学的酸素要求量) ☐ PFOS、PFOA及びPFHxS水質検査 (飲料水及び河川水等)					
報告書の 様式	☐ SS (浮遊物質、懸濁物質) ☐ PFOS、PFOA、PFHxS及びPFNA水質検査 (飲料水及び河川水等)					
	☐ 全窒素 (T-N)					
	☐ 全リン (T-P)					
	☐ その他					
報告書の 様式	☐ 様式問わず ☐ 計量証明書 ※計量証明書の場合は、弊社取引先の計量証明事業所が作成のものとなります ※受付後の変更は出来ませんので充分にご確認下さい					

特記事項・ 要望事項	 http://www.shokukanken.com 株式会社 食環境衛生研究所 〒379-2107 群馬県前橋市荒口町561-21 TEL: 027-230-3411 FAX: 027-230-3412 e-mail: info@shokukanken.com
---------------	--

【注意事項】 1.お申し込み後、本書を作成し検体に同封して送付して下さい(着日は土日祝を避けて下さい)／ 2.至急の場合はお申し込み時にご相談下さい／ 3.検体の返却は原則おこないません。必要場合は特記事項欄に明記して下さい／ 4.検査・分析方法は法令・文献等に基づく方法、または弊社の方法に依ります。指定される場合は、特記事項・要望事項欄に明記して下さい／ 5.検体の種別等の情報は検査・分析に重要ですので、なるべく詳細にご記入願います。